

Modell Fahrgestell	Peso OPT	BARON			BARON			BARON			BARON			BARON		
		22	26	53G	54	73	581	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290	FIAT Ducato X290		
Leistung PS		5	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Leistung kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Zulässige Gesamtmasse kg (*)		3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		2907			2992			3077			2907			3077		
max. Zuladung kg		593			508			423			593			423		
Zulässige Gesamtmasse kg (*)		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3013 / 3013			3042 / 3042			3093 / 3093			2907 / 2907			3077 / 3077		
max. Zuladung kg		637 / 837			608 / 808			557 / 757			743 / 943			573 / 773		
max. Anhängelast kg (gebremst)		2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg (Heavy chassis 130 PS / 150 - 180 PS)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Schlafplätze		7			6			5			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)		7			6			5			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)		7			6			5			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg)		7			6			5			4			4		
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand		-----			-----			-----			Opt			Opt		
Fernbedienung für Zentralverriegelung Fahrerhaus/Aufbau		-----			-----			-----			-----			-----		
Beheizte Windschutzscheibe (Nur bei Integrierten)		-----			-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (Armaturenbrett silber)		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (Armaturenbrett bronze)		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus		STD			STD			STD			STD			STD		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Automatikgetriebe	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LED Tagfahrlicht		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Alufelgen 15"	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Alufelgen (nur 16 ")	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Stahlfelgen 16" (Serie beim Heavy Fahrgestell)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Rückfahrsonoren im Heck	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Drehbare Sitze im Fahrerhaus		-----			-----			STD			STD			STD		
Kabinensitzbezüge	3 kg	STD			STD			STD			STD			STD		
Frischwassertank - Liter (Gesamtkapazität in gestopptem Zustand)	--	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Frischwassertank - Liter (Gesamtes Volumen in fahrbereitem Zustand) **	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Liter	--	90 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			100 Lit.			125 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Kühlschrank - Lt.	--	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			100 Lit.			150 Lit.		
Backofen	14 kg	Opt			Opt			Opt			-----			Opt		

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

**) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modell Fahrgestell	Peso OPT	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON
		22 FIAT Ducato X290	26 FIAT Ducato X290	53G FIAT Ducato X290	54 FIAT Ducato X290	73 FIAT Ducato X290	581 FIAT Ducato X290
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse		COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4	COMBI 4
Digitales Bedienteil Truma CP plus	0,2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Heizung COMBI D /COMBI E	2,0 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
ALDE Heizung	60,0 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fussboden Temperierung	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dom am Kabinendach		-----	-----	-----	STD	STD	STD
Dachluke Wohnraumbereich							
Wohnraumbereich /Dachluke transparent (40 x 40 cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke transparent (40 x 40 cm) / Hubbett		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Wohnraumbereich / Dachluke MIDI-HEKI (50 x 70 cm)		STD	STD	STD	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich							
Dachluke im Küchenbereich transparent (40 x 40 cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich Turbovent (40 x 40 cm)	1 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Dachluke im Badezimmer							
Dachluke im Badezimmer transparent (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten							
Wohnraumbereich /Dachluke transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Dachluke hinten MIDI-HEKI (50 x 70 cm)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten HEKI 3 (60 x 90 cm)	6 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TV - Halter		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Matratzenbezug	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Klappbares Alkovenbett		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar		-----	-----	-----	STD	STD	STD
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)		STD/---/---	STD/---/---	STD/---/STD	---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/STD
Heckbett manuell verstellbar		-----	-----	-----	STD	-----	STD
Aufbautür mit Fliegenschutz, Fenster und Abfallbehälter	6 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Wohnraumteppich	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Eingangstufe isoliert	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Verdunkelung im Bad		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus (Integriert)	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Frost-KIT (Isoliermatten außen für Fahrerhaus und innen für Armaturenbrett)	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Solarpaneel 120W mit Regler	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Vorrüstung für Rückfahrkamera / Rückfahrkamera	1 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*) Gewicht auf Light 130 PS berechnet

**) Bitte 20 l Befüllung vor Abreise prüfen

**) WINTER PACK: Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kaltebeständigem Material

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

**) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modell Fahrgestell	Peso OPT	T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT		
		450			530			531			581		
		FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290		
Leistung PS		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Leistung kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Zulässige Gesamtmasse kg (*)		3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3057			3072			3072			3072		
max. Zuladung kg		443			428			428			428		
Zulässige Gesamtmasse kg (*)		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3057 / 3057			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
max. Zuladung kg		593 / 793			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
max. Anhängelast kg (gebremst)		2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg (Heavy chassis 130 PS / 150 - 180 PS)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Schlafplätze		5			5			5			5		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)		5			5			5			5		
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)		5			5			5			5		
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg)		5			5			5			5		
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand		-----			-----			-----			-----		
Fernbedienung für Zentralverriegelung Fahrerhaus/Aufbau		STD			STD			STD			STD		
Beheizte Windschutzscheibe (Nur bei Integrierten)		-----			-----			-----			-----		
TECHNOTRIM LEVEL (Armaturenbrett silber)		Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (Armaturenbrett bronze)		Opt			Opt			Opt			Opt		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus		STD			STD			STD			STD		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus		Opt			Opt			Opt			Opt		
Automatikgetriebe	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
LED Tagfahrlicht		Opt			Opt			Opt			Opt		
Alufelgen 15"	3 kg	-----			-----			-----			-----		
Alufelgen (nur 16 ")	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Stahlfelgen 16" (Serie beim Heavy Fahrgestell)	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Rückfahrsektoren im Heck	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Drehbare Sitze im Fahrerhaus		STD			STD			STD			STD		
Kabinensitzbezüge	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Frischwassertank - Liter (Gesamtkapazität in gestopptem Zustand)	--	110 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.		
Frischwassertank - Liter (Gesamtes Volumen in fahrbereitem Zustand) **	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Liter	--	100 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	STD			STD			STD			STD		
Kühlschrank - Lt.	--	142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Backofen	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

**) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modell Fahrgestell	Peso OPT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT
		450 FIAT Ducato X290	530 FIAT Ducato X290	531 FIAT Ducato X290	581 FIAT Ducato X290
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.		STD	STD	STD	STD
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse		COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D
Digitales Bedienteil Truma CP plus	0,2 kg	STD	STD	STD	STD
Heizung COMBI D /COMBI E	2,0 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
ALDE Heizung	60,0 kg	-----	-----	-----	-----
Fussboden Temperierung	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dom am Kabinendach		STD	STD	STD	STD
Dachluke Wohnraumbereich					
Wohnraumbereich /Dachluke transparent (40 x 40 cm)		-----	-----	-----	-----
Dachluke transparent (40 x 40 cm) / Hubbett		-----	-----	-----	-----
Wohnraumbereich / Dachluke MIDI-HEKI (50 x 70 cm)		-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich					
Dachluke im Küchenbereich transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD
Dachluke im Küchenbereich Turbovent (40 x 40 cm)	1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Dachluke im Badezimmer					
Dachluke im Badezimmer transparent (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten					
Wohnraumbereich /Dachluke transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD
Dachluke hinten MIDI-HEKI (50 x 70 cm)		-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten HEKI 3 (60 x 90 cm)	6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
TV - Halter		STD	STD	STD	STD
Matratzenbezug	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Klappbares Alkovenbett		-----	-----	-----	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar		STD	STD	STD	STD
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)		STD	STD	STD	STD
Heckbett manuell verstellbar		Opt	-----	-----	Opt
Aufbautür mit Fliegenschutz, Fenster und Abfallbehälter	6 kg	STD	STD	STD	STD
Wohnraumteppich	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Eingangstufe isoliert	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Verdunkelung im Bad		STD	STD	STD	STD
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus (Integriert)	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Frost-KIT (Isoliermatten außen für Fahrerhaus und innen für Armaturenbrett)	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Solarpaneel 120W mit Regler	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Vorrüstung für Rückfahrkamera / Rückfahrkamera	1 kg	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt

*) Gewicht auf Light 130 PS berechnet

**) Bitte 20 l Befüllung vor Abreise prüfen

***) WINTER PACK: Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

***) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modell Fahrgestell	Peso OPT	MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM		
		450			530			531			581		
		FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290			FIAT Ducato X290		
Leistung PS		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Leistung kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Zulässige Gesamtmasse kg (*)		3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3077			3072			3072			3072		
max. Zuladung kg		423			428			428			428		
Zulässige Gesamtmasse kg (*)		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3103 / 3103			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
max. Zuladung kg		547 / 747			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
max. Anhängelast kg (gebremst)		2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg (Heavy chassis 130 PS / 150 - 180 PS)		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Schlafplätze		5			5			5			5		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)		5			5			5			5		
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)		5			5			5			5		
Zugelassene Sitzplätze (3850 kg)		5			5			5			5		
5. zugelassener Sitz in fahrbereitem Zustand		-----			-----			-----			-----		
Fernbedienung für Zentralverriegelung Fahrerhaus/Aufbau		STD			STD			STD			STD		
Beheizte Windschutzscheibe (Nur bei Integrierten)		Opt			Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (Armaturenbrett silber)		Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (Armaturenbrett bronze)		Opt			Opt			Opt			Opt		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus		STD			STD			STD			STD		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus		Opt			Opt			Opt			Opt		
Automatikgetriebe	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
LED Tagfahrlicht		STD			STD			STD			STD		
Alufelgen 15"	3 kg	-----			-----			-----			-----		
Alufelgen (nur 16 ")	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Stahlfelgen 16" (Serie beim Heavy Fahrgestell)	3 kg	STD			STD			STD			STD		
Rückfahrsektoren im Heck	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		
Drehbare Sitze im Fahrerhaus		STD			STD			STD			STD		
Kabinensitzbezüge	3 kg	-----			-----			-----			-----		
Frischwassertank - Liter (Gesamtkapazität in gestopptem Zustand)	--	110 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			110 Lit.		
Frischwassertank - Liter (Gesamtes Volumen in fahrbereitem Zustand) **	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Liter	--	100 Lit.			135 Lit.			225 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	STD			STD			STD			STD		
Kühlschrank - Lt.	--	142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Backofen	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt		

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

**) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo

Modell Fahrgestell	Peso OPT	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM
		450 FIAT Ducato X290	530 FIAT Ducato X290	531 FIAT Ducato X290	581 FIAT Ducato X290
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.		STD	STD	STD	STD
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse		COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D	COMBI 4D
Digitales Bedienteil Truma CP plus	0,2 kg	STD	STD	STD	STD
Heizung COMBI D /COMBI E	2,0 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
ALDE Heizung	60,0 kg	-----	-----	Opt	-----
Fussboden Temperierung	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Sky-Dom am Kabinendach		-----	-----	-----	-----
Dachluke Wohnraumbereich					
Wohnraumbereich /Dachluke transparent (40 x 40 cm)		-----	-----	-----	-----
Dachluke transparent (40 x 40 cm) / Hubbett		-----	-----	-----	-----
Wohnraumbereich / Dachluke MIDI-HEKI (50 x 70 cm)		STD	STD	STD	STD
Dachluke im Küchenbereich					
Dachluke im Küchenbereich transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD
Dachluke im Küchenbereich Turbovent (40 x 40 cm)	1 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Dachluke im Badezimmer					
Dachluke im Badezimmer transparent (28 x 28 cm)		-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten					
Wohnraumbereich /Dachluke transparent (40 x 40 cm)		STD	STD	STD	STD
Dachluke hinten MIDI-HEKI (50 x 70 cm)		-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten HEKI 3 (60 x 90 cm)	6 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
TV - Halter		STD	STD	STD	STD
Matratzenbezug	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Klappbares Alkovenbett		-----	-----	-----	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar		-----	-----	-----	-----
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)		---STD/STD	---STD/STD	---STD/STD	---STD/STD
Heckbett manuell verstellbar		Opt	-----	-----	Opt
Aufbautür mit Fliegenschutz, Fenster und Abfallbehälter	6 kg	STD	STD	STD	STD
Wohnraumteppich	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Eingangstufe isoliert	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Verdunkelung im Bad		STD	STD	STD	STD
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus (Integriert)	8 kg	STD	STD	STD	STD
Frost-KIT (Isoliermatten außen für Fahrerhaus und innen für Armaturenbrett)	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Solarpaneel 120W mit Regler	11 kg	Opt	Opt	Opt	Opt
Vorrüstung für Rückfahrkamera / Rückfahrkamera	1 kg	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt	STD / Opt

*) Gewicht auf Light 130 PS berechnet

**) Bitte 20 l Befüllung vor Abreise prüfen

***) WINTER PACK: Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

*) Massa calcolata su 130 cv

**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

***) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo