italiano		GLAMYS			GLAMYS			GLAMYS			GLAMYS			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS		
Modello		822			826			840			823			822			833			834			837			860			871			873			875			879			880			882																	
Telaio	Peso OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet (Opt: AL-KO)			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Potenza cv		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potenza Kw		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Massa complessiva kg (*)		3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia		2903			2992			2992			3073			2992			2957			3007			3047			3057			3083			3073			3073			3073			3158			2989			3147			3158			3158			3158			3158			3158		
Carico Utile kg		597			508			508			427			508			543			493			453			443			417			427			427			427			427			342			511			353			342			342			342			342			342		
Massa complessiva kg (*)		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Massa veicolo in ordine di marcia		3013 / 3013			3057 / 3057			3107 / 3107			3163 / 3163			3007 / 3007			2957 / 2957			3007 / 3007			3047 / 3047			3057 / 3057			3083 / 3083			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3123 / 3123			3147 / 3147			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Carico Utile kg		637 / 837			593 / 793			543 / 743			487 / 687			643 / 843			693 / 893			643 / 843			603 / 803			593 / 793			567 / 767			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			527 / 727			503 / 703			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Massa rimorchiabile kg (Frenata)		2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Massa con chassis Hevy 130cv / 150-180cv		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Posti Letto		7			6			6			6			6			5			4			4			5			4			5			5			5			5			4			6			4			4			4			4			4			4		
Posti omologati **(3500 kg)**		7			6			6			5			6			5			4			4			5			4			5			5			5			5			4			6			4			4			4			4			4			4		
Posti omologati **(3650 kg)**		7			6			6			5			6			5			4			4			5			4			5			5			5			5			4			6			4			4			4			4			4			4		
Posti omologati **(3850 kg)**		7			6			6			5			6			5			4			4			5			4			5			5			5			5			4			6			4			4			4			4			4			4		
Aggiunta del 5°posto a sedere in marcia		----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			Opt (3650 kg)			Opt (3650 kg)			Opt (3650 kg)			Opt (3650 kg)			----------		
Chiusura centralizzata cabina e cellula		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Parabrezza riscaldato (solo MOTORHOME)	1 kg	----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (cruscotto silver)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (cruscotto bronzo)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Condizionatore manuale in cabina		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Condizionatore automatico in cabina		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automatico	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED	0,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in lega 15" pollici	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in lega 16" pollici	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			----------			Opt			Opt			----------			Opt			Opt			Opt			----------			----------			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in acciaio da 16" (Std. Su chasis Heavy)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			----------			Opt			Opt			----------			Opt			Opt			Opt			----------			----------			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sensori di parcheggio posteriori	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sedili girevoli in cabina		----------			----------			----------			STD			----------			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Fodere coprisedili cabina guida	3 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Serbatoio acqua potabile - (capacità totale in sosta)		125 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			110 Lit.			125 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			100 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			100 Lit.			110 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			100 Lit.			118 Lit.			118 Lit.			100 Lit.		
Serbatoio acqua potabile - (capacità totale in marcia) **		20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.		125 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			90 Lit.			90 Lit.			110 Lit.			90 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			125 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			225 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			225 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Frigorifero trivalente		150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Forno a gas	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Il nuovo Comando digitale Combi CP plus	0,2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato		Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Riscaldamento ALDE	60 kg	----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			Opt			Opt			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Pavimento riscaldato	7 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sky-Dome su cupolino APRIBILE	11 kg	----------			----------			----------			----------			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Oblò anteriore Living																

italiano		GLAMYS			GLAMYS			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS		
Modello		326			322			331			339			360			367			373			375			379			381			373			375			379			381		
Telaio	Peso OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Potenza cv		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potenza Kw		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Massa complessiva kg (*)		3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia		2992			2907			2913			3007			3057			3077			3072			3072			3072			3157			3072			3072			3072			3157		
Carico Utile kg		508			593			587			493			443			423			428			428			428			343			428			428			428			343		
Massa complessiva kg (*)		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Massa veicolo in ordine di marcia		3057 / 3057			3013 / 3013			2913 / 2913			3007 / 3007			3057 / 3057			3077 / 3077			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Carico Utile kg		593 / 793			637 / 837			737 / 937			643 / 843			593 / 793			573 / 773			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Massa rimorchiabile kg (Frenata)		2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Massa con chassis Hevy 130cv / 150-180cv		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Posti Letto		6			7			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4		
Aggiunta del 5°posto letto		----------			----------			----------			----------			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			----------			Opt			Opt			Opt			----------		
Posti omologati (3500 kg)		6			7			4			4			5			5			5			5			5			4			5			5			5			4		
Posti omologati (3650 kg)		6			7			4			4			5			5			5			5			5			4			5			5			5			4		
Posti omologati (3850 kg)		6			7			4			4			5			5			5			5			5			4			5			5			5			4		
Aggiunta del 5°posto a sedere in marcia		----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Chiusura centralizzata cabina e cellula		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Parabrezza riscaldato (solo MOTORHOME)	1 kg	----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (cruscotto silver)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (cruscotto bronzo)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Condizionatore manuale in cabina		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Condizionatore automatico in cabina		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automatico	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED	0,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			STD			STD			STD			STD			STD		
Cerchi in lega 15" pollici	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in lega 16" pollici	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in acciaio da 16" (Std. Su chasis Heavy)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sensori di parcheggio posteriori	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sedili girevoli in cabina		----------			----------			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Fodere coprisedili cabina guida	3 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			----------			----------			----------			----------		
Serbatoio acqua potabile - (capacità totale in sosta)		110 Lit.			118 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			100 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			100 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			100 Lit.		
Serbatoio acqua potabile - (capacità totale in marcia) **		20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.		100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			225 Lit.			135 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Frigorifero trivalente		150 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			142 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Forno a gas	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Il nuovo Comando digitale Combi CP plus	0,2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato		Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Riscaldamento ALDE	60 kg	----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Pavimento riscaldato	7 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sky-Dome su cupolino APRIBILE	11 kg	----------			----------			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			----------			----------			----------			----------		
Oblò anteriore Living																																												
Oblò anteriore trasparente (40x40cm)		----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Oblò trasparente anteriore (40x40) / LETTO BASCULANTE		----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	8 kg	STD			STD			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			STD			STD			STD			STD		
Oblò manuale HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg	----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			Opt			Opt			Opt			Opt		
Oblò anteriore Cucina																																												
Oblò anteriore Cucina trasparente (40x40cm)		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Oblò anteriore Cucina Turbovent (40x40 cm)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Oblò Bagno																																												
Oblò trasparente (28 x 28 cm)		----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Oblò Posteriore																																												
Oblò trasparente (40x40cm)		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	8 kg	----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Oblò manuale HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg	Opt			----------			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Piastra porta TV	4 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Copri materasso	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Letto mansarda ribaltabile		----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Letto basculante anteriore elettrico		----------			----------			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			----------			----------			----------			----------		
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/Posteriore)		STD / ----- /------			STD / ----- /------			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/---			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD		
Letto posteriore Sali-scendi manuale		Opt			----------			----------			----------			STD			STD			----------			----------			STD			STD			----------			----------			STD			STD		
Porta cellula con zanzariera, finestra e pattumiera		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Tappeto cellula	7 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Coibentazione gradino ingresso cellula	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Oscuranti cabina plissettati	8 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			STD			STD			STD			STD		
KIT Oscuranti esterni cabina + copertura cruscotto	8 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Pannello solare 120W + REGOLATORE	11 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Predisposizione cablaggio (RCA) / Telecamera posteriore	1 kg	Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt		
NOTE:																																												
*) Massa calcolata su 130 cv																																											
**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio																																											
***) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo																																											

italiano		GLAMYS			GLAMYS			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			MC4			NEVIS			NEVIS			NEVIS			NEVIS		
Modello		326			322			331			339			360			367			373			375			379			381			373			375			379			381		
Telaio	Peso OPT	FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 cc.2300 Multijet			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Potenza cv		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Potenza Kw		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Massa complessiva kg (*)		3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Massa veicolo in ordine di marcia		2992			2907			2913			3007			3057			3077			3072			3072			3072			3157			3072			3072			3157		
Carico Utile kg		508			593			587			493			443			423			428			428			428			343			428			428			428			343		
Massa complessiva kg (*)		3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850			3650 / 3850		
Massa veicolo in ordine di marcia		3057 / 3057			3013 / 3013			2913 / 2913			3007 / 3007			3057 / 3057			3077 / 3077			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163			3163 / 3163		
Carico Utile kg		593 / 793			637 / 837			737 / 937			643 / 843			593 / 793			573 / 773			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687			487 / 687		
Massa rimorchiabile kg (Frenata)		2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Massa con chassis Hevy 130cv / 150-180cv		4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400			4250 / 4400		
Posti Letto		6			7			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4		
Aggiunta del 5°posto letto		----------			----------			----------			----------			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			----------			Opt			Opt			Opt			----------		
Posti omologati **(3500 kg)**		6			7			4			4			5			5			5			5			5			4			5			5			5			4		
Posti omologati **(3650 kg)**		6			7			4			4			5			5			5			5			5			4			5			5			5			4		
Posti omologati **(3850 kg)**		6			7			4			4			5			5			5			5			5			4			5			5			5			4		
Aggiunta del 5°posto a sedere in marcia		----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Chiusura centralizzata cabina e cellula		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Parabrezza riscaldato (solo MOTORHOME)	1 kg	----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
TECHNOTRIM LEVEL (cruscotto silver)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
LOUNGETRIM LEVEL (cruscotto bronzo)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Condizionatore manuale in cabina		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Condizionatore automatico in cabina		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cambio automatico	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
DRL a LED	0,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			STD			STD			STD			STD			STD		
Cerchi in lega 15" pollici	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in lega 16" pollici	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Cerchi in acciaio da 16" (Std. Su chasis Heavy)	3 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sensori di parcheggio posteriori	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sedili girevoli in cabina		----------			----------			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Fodere coprisedili cabina guida	3 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			----------			----------			----------			----------			----------		
Serbatoio acqua potabile - (capacità totale in sosta)		110 Lit.			118 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			100 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			100 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			115 Lit.			100 Lit.		
Serbatoio acqua potabile - (capacità totale in marcia) **		20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Serbatoio di recupero - Lt.		100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			135 Lit.			225 Lit.			135 Lit.			135 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Frigorifero trivalente		150 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			142 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Forno a gas	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Il nuovo Comando digitale Combi CP plus	0,2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Stufa accensione elettronica / Riscaldamento canalizzato		Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4			Combi 4		
Sistema di riscaldamento aria e acqua con COMBI Diesel / COMBI EH	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Riscaldamento ALDE	60 kg	----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Pavimento riscaldato	7 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sky-Dome su cupolino APRIBILE	11 kg	----------			----------			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			----------			----------			----------			----------			----------		
Oblò anteriore Living																																										
Oblò anteriore trasparente (40x40cm)		----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Oblò trasparente anteriore (40x40) / LETTO BASCULANTE		----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	8 kg	STD			STD			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			STD			STD			STD			STD		
Oblò manuale HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg	----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			Opt			Opt			Opt			Opt		
Oblò anteriore Cucina																																									
Oblò anteriore Cucina trasparente (40x40cm)		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Oblò anteriore Cucina Turbovent (40x40 cm)	1 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Oblò Bagno																																									
Oblò trasparente (28 x 28 cm)		----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Oblò Posteriore																																									
Oblò trasparente (40x40cm)		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Oblò manuale MIDI-HEKI (50x70 cm)	8 kg	----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Oblò manuale HEKI 3 (60x90 cm)	6 kg	Opt			----------			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Piastra porta TV	4 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Copri materasso	2 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Letto mansarda ribaltabile		----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------			----------		
Letto basculante anteriore elettrico		----------			----------			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			----------			----------			----------			----------		
Letti con stecche ortopediche (Mansarda /Basculante/ Posteriore)		STD / ------ /------			STD / ------ /------			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/---			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD			---/STD/STD		
Letto posteriore Sali-scendi manuale		Opt			----------			----------			----------			Opt			Opt			----------			----------			Opt			Opt			----------			----------			Opt			Opt		
Porta cellula con zanzariera, finestra e pattumiera		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Tappeto cellula	7 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Coibentazione gradino ingresso cellula	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Oscuranti cabina plissettati	8 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			STD			STD			STD			STD		
KIT Oscuranti esterni cabina + copertura cruscotto	8 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Pannello solare 120W + REGOLATORE	11 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Predisposizione cablaggio (RCA) / Telecamera posteriore	1 kg	Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt			Std / Opt		
NOTE:																																									
*) Massa calcolata su 130 cv																																									
**) Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio																																									
***) WINTER PACK : Serbatoio acque grigie coibentato e valvola di scarico con resistenza antigelo																																									